

LIITETAULUKKO 1. Kuolleiden perustiedot ensimmäisen hoitoalueen mukaan jaoteltuna				
	Seuranta-aikana kuolleet (%) hoitoon tulleista		Kuolleet hoitoon tulleista / 100 000 vastaavan ikäistä hoitoontulovuonna	Seuranta-aika
	Miehet	Naiset	Ka (95%CI)	Ka (95%CI)
Varsinais-Suomi	52 (2,6%)	26 (1,0%)	30 (24-35)	9,9 (9,8-9,9)
Satakunta	25 (2,7%)	12 (0,8%)	27 (17-38)	9,9 (9,9-9,9)
Kanta-Häme	14 (3,0%)	14 (1,1%)	39 (20-59)	9,9 (9,8-9,9)
Pirkanmaa	46 (3,1%)	29 (1,4%)	27 (18-35)	9,8 (9,8-9,9)
Päijät-Häme	25 (2,7%)	9 (0,8%)	27 (13-41)	9,9 (9,8-9,9)
Kymenlaakso	19 (2,6%)	5 (0,4%)	24 (14-34)	9,9 (9,9-9,9)
Etelä-Karjala	25 (3,2%)	9 (0,8%)	44 (15-73)	9,9 (9,8-9,9)
Etelä-Savo	15 (2,8%)	12 (1,7%)	42 (17-67)	9,8 (9,8-9,9)
Itä-Savo	<5 (<2%)	<5 (<1%)	18 (1-35)	9,9 (9,8-9,9)
Pohjois-Karjala	26 (3,4%)	13 (1,1%)	36 (15-57)	9,9 (9,8-9,9)
Pohjois-Savo	37 (2,8%)	18 (0,8%)	35 (28-43)	9,9 (9,9-9,9)
Keski-Suomi	26 (2,6%)	18 (1,0%)	29 (21-38)	9,9 (9,8-9,9)
Vaasa	18 (2,7%)	<5 (<1%)	21 (13-28)	9,9 (9,9-9,9)
Keski-Pohjanmaa	12 (2,6%)	6 (0,9%)	34 (9-59)	9,9 (9,9-9,9)
Etelä-Pohjanmaa	11 (1,6%)	10 (1,0%)	17 (9-24)	9,9 (9,9-9,9)
Pohjois-Pohjanmaa	49 (3,0%)	27 (1,3%)	29 (23-35)	9,9 (9,8-9,9)
Kainuu	15 (3,4%)	9 (1,3%)	47 (33-60)	9,8 (9,8-9,9)
Länsi-Pohja	9 (2,5%)	<5 (<1%)	27 (6-49)	9,9 (9,8-9,9)
Lappi	16 (3,2%)	6 (0,7%)	28 (16-40)	9,9 (9,8-9,9)
HUS	140 (2%)	83 (0,8%)	26 (23-30)	9,9 (9,9-9,9)

LIITETAULUKKO 2. Poisson regression tulokset ensimmäisen hoitoalueen yhteydestä 10 vuoden kuolleisuuteen

	Coef.	Std. Err.	z	p	95%CI	
Varsinais_Suomi	0,1708371	0,3108034	0.55	0.583	-0,4383263	0,7800005
Satakunta	0,1402642	0,3324982	0.42	0.673	-0,5114202	0,7919486
Kanta_Häme	0,2608644	0,3309107	0.79	0.431	-0,3877087	0,9094376
Pirkanmaa	0,3271824	0,3120261	1.05	0.294	-0,2843775	0,9387424
Päijät_Häme	0,0915408	0,3365356	0.27	0.786	-0,5680568	0,7511383
Kymenlaakso	-0,1519194	0,3537624	-0.43	0.668	-0,845281	0,5414422
Etelä_Karjala	0,2150628	0,3362756	0.64	0.522	-0,4440253	0,8741509
Etelä_Savo	0,4218031	0,3475152	1.21	0.225	-0,2593141	1,10292
Itä_Savo	-0,3439222	0,5326504	-0.65	0.518	-1,387898	0,7000534
Pohjois_Karjala	0,3247727	0,3309771	0.98	0.326	-0,3239305	0,973476
Pohjois_Savo	0,1017454	0,3194269	0.32	0.750	-0,5243198	0,7278106
Keskisuomi	0,1385548	0,3262175	0.42	0.671	-0,5008197	0,7779293
Vaasa	0,0409063	0,3622433	0.11	0.910	-0,6690775	0,75089
Keski_Pohjanmaa	0,1325477	0,3729532	0.36	0.722	-0,5984272	0,8635226
Etelä_Pohjanmaa	-0,0802691	0,3619769	-0.22	0.825	-0,7897308	0,6291925
Pohjois_Pohjanmaa	0,3193606	0,3118106	1.02	0.306	-0,2917769	0,9304982
Kainuu	0,4109046	0,3540342	1.16	0.246	-0,2829897	1,104799
Lappi	0,182912	0,3592596	0.51	0.611	-0,5212239	0,887048
HUS	-0,1401391	0,2971621	-0.47	0.637	-0,7225661	0,4422879
Sukupuoli	-1,077909	0,0714582	-15.08	0.000	-1,217965	-0,9378535
Ikä seurantahetkellä	-0,1294706	0,0102233	-12.66	0.000	-0,1495079	-0,1094333
F2	0,7503059	0,1251747	5.99	0.000	0,504968	0,9956439
F3	0,2530712	0,0755266	3.35	0.001	0,1050418	0,4011007
Lastenpsykiatria	-0,6506914	0,093341	-6.97	0.000	-0,8336363	-0,4677465
Lastensuojelu	0,4608842	0,0916052	5.03	0.000	0,2813413	0,6404271

LIITEKUVIO 1. Kaplan–Meier-käyrät ensimmäisen hoitoalueen mukaan jaoteltuna (katkoviivalla sairaanhoitopiirit, joissa matalin SMR)

X-akseli: päiviä hoitoon tulemisesta, y-akseli kuvaa elossäsäilymisastetta (survival probability rate).

